



Oleje a maziva
Osobní automobily



OBSAH

ÚVOD	3
OSOBNÍ AUTOMOBILY	4-14
• CARRERA 5W50 AND 10W60.....	4
• ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30.....	4
• ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30.....	4
• ELITE EVOLUTION POWER 1 5W30.....	5
• ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30.....	5
• ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30.....	5
• ELITE EVOLUTION 5W40.....	6
• ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30.....	6
• ELITE COSMOS 0W40.....	6
• ELITE COMPETICION 5W40.....	7
• ELITE COMMON RAIL 5W30.....	7
• ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30.....	7
• ELITE TURBO LIFE 50601 0W30.....	8
• ELITE 50501 TDI 5W40.....	8
• ELITE MULTIVALVULAS 10W40.....	8
• ELITE INJECTION 10W40.....	9
• ELITE TDI 15W40.....	9
• ELITE INJECTION 15W40.....	9
• ELITE SUPER 20W50.....	10
• ELITE NEO 5W20.....	10
• ELITE NEO 10W30.....	10
• ELITE NEO 15W50.....	11
• ELITE NEO 20W50.....	11
• AUTO GAS 5W30	11
• AUTO GAS 5W40.....	12
• PREMIUM TECH 5W30.....	12
• PREMIUM TECH 5W40.....	12
• PREMIUM GTI/TDI 10W40.....	13
• PREMIUM GTI/TDI 15W40.....	13
• GASOLINA MULTI G 20W40.....	13
• MULTI G 20W50.....	14
• PREMIUM 30, 40 AND 50.....	14
SPECIFIKACE PRODUKTŮ	15

Repsol je globální integrovaná energetická společnost působící ve více než 90 zemích v oblasti výzkumu, produkce, rafinace, distribuce a marketingu.

V souladu s naší filozofií každodenních **inovací a zdokonalování** s cílem nabídnout vám nejlepší produkty a služby představujeme náš nejnovější katalog **Maziv pro osobní automobily**.

V odvětví, jako je automobilový průmysl, dochází každý den k technologickému pokroku. Proto ve společnosti **Repsol** provádíme **neustálý a rozsáhlý výzkum**, abychom vám poskytlí širokou škálu maziv, jež jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům každého z našich zákazníků.

Naše maziva procházejí testováním v nejnáročnějších soutěžích a garantují maximální účinnost. Stávají se díky tomu sázkou na jistotu pro kterýkoliv motor. Kromě dodržování těch **nejpřísnějších standardů a stupňů kvality** zajišťují naše lubrikanty díky svému špičkovému složení dokonalé mazání a vynikající péči o motory, zlepšují jejich výkonnost a prodlužují životnost.

Díky tomu všemu jsou **produkty značky Repsol** tou nejlepší možnou investicí!

CARRERA 5W50 AND 10W60



- API SM/CF

Syntetická maziva vyvinutá s využitím všech zkušeností získaných závodními týmy Repsol se speciálním složením splňujícím potřeby vysoce výkonných motorů. Oba produkty mají pečlivě navržený vzorec, který maximalizuje výkon motoru, optimalizuje odolnost různých částí motoru proti korozi, chrání je před třením, zabraňuje tvorbě nánosů a napomáhá správnému provozu při nízkých teplotách. CARRERA 5W50 je ideální mazivo pro vysoce výkonná vozidla používaná v jakémkoli prostředí a za jakýchkoli okolností.

CARRERA 10W60 se díky svému složení s obsahem PAO a esterů speciálně doporučuje pro luxusní vozy výrobců, jako jsou Maserati, Jaguar, Lotus a Aston Martin.

ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30



- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3
- MB 229.51
- VW 502.00/505.00/505.01
- BMW LL-04

Nejmodernější výzkum společnosti Repsol vedl k vývoji maziv, jako je ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30. Jedná se o plně syntetický olej se specifickými vlastnostmi zajišťujícími dlouhou životnost a umožňujícími kompatibilitu s vozidly vybavenými systémem na zpracování výfukových plynů. V důsledku toho je možné provádět výměnu oleje po delší době nebo po více ujetých kilometrech (v souladu s doporučením výrobce), což přispívá ke chránění životního prostředí snížením emisí škodlivých částic. Jeho složení, jež je výsledkem důkladného výzkumu, se vyznačuje nízkým obsahem popela (Mid SAPS) a přispívá k lepšímu spalování a zvýšení životnosti motoru. Tento olej se postará o bezproblémovou jízdu.

ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30



- API SN/CF
- ACEA A5/B5-04, C2

Syntetické mazivo nejvyšší kvality s viskozitou důkladně navrženou tak, aby se za standardních jízdních podmínek zvýšila úspornost provozu. Přispívá ke snížení emisí CO₂ do atmosféry a napomáhá tak k ochraně životního prostředí tím, že minimalizuje emise škodlivých částic. Vzhledem k jakosti ACEA C2 je určeno zejména pro vozidla se systémy na zpracování výfukových plynů. Díky pečlivě promyšlenému složení s nízkým obsahem popela (Mid SAPS) je vhodné také pro nejpokročilejší motory, které jsou vybaveny filtry pevných částic.

ELITE EVOLUTION POWER 1 5W30



- ACEA C1
- FORD WSS-M2C934-B

Syntetický mazací olej, který podporuje vysoce úsporný provoz vozidla a je vhodný pro vozidla s instalovanými systémy pro zpracování výfukových plynů. Díky pečlivě promyšlenému složení s nízkým obsahem popela [Mid SAPS] je vhodný pro motory vyráběné za použití nejnovější technologie, které obsahují filtry pevných částic a vyžadují použití oleje na úrovni jakosti ACEA C1. Tato zařízení přispívají k nižším emisím škodlivých částic a lepší ochraně životního prostředí. Mazivo je navrženo speciálně pro vozidla Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar a Land Rover.

ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30



- ACEA A5/B5-04, C2

Syntetický mazací olej pro zážehové i vznětové motory, který díky své nízké viskozitě zajišťuje úspory paliva za normálních jízdních podmínek, což vede ke snížení emisí uhlíku a menšímu dopadu na životní prostředí. Díky svému nízkému obsahu popela [Mid SAPS] je ideální pro vozidla s instalovaným systémem pro zpracování výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic [DPF], které vyžadují úroveň jakosti ACEA C2. Mazivo je navrženo speciálně pro vozidla Suzuki, Citroen, Peugeot, Mitsubishi a Honda.

ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30



- ACEA C4
- RENAULT RN0720

Syntetický mazací olej, který dosahuje vysoké úrovně jakosti ACEA C4 a je velmi vhodný pro vozidla, která mají dodatečné úpravy systému výfukových plynů. Vyniká díky produkci nízkého obsahu popela [SAPS] a je ideální pro vozidla Renault s naftovým motorem, která vyžadují úroveň kvality RN0720. Navíc je to dlouhotrvající mazivo, což umožňuje dosáhnout pozoruhodného zvýšení intervalu výměny oleje, a to vždy podle návodu výrobce a nikoli na úkor komponentů součástí nebo vnitřní čistoty motoru. Nízká volatilita zaručuje nižší spotřebu maziva po celou dobu průběhu motoru. Díky svému optimalizovanému složení detergentů a disperzantů i jeho viskozimetrickému výkonu při ochlazení zajišťuje toto mazivo čistotu dílů v motoru a startování a provozování motoru i při vysokých teplotách.

ELITE EVOLUTION 5W40



- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3
- API SN/CF
- VW 502.00/505.00/505.01
- RENAULT RN0700, RN0710
- BMW LL-04
- PORSCHE A40
- FORD WSS-M2C917-A
- MB 229.31

Syntetický mazací olej té nejvyšší kvality je kompatibilní se všemi vozidly vybavenými systémem následného zpracování výfukových plynů, jako je DPF a FAP částicových filtrů. Kromě toho odpovídá nejnáročnějším požadavkům předních výrobců osobních automobilů v souladu s předpisy Euro 5 a nižšími, pokud jde o znečišťující emise. Díky inovovanému složení s nízkým obsahem popela (Mid SAPS) je vhodný pro technologicky nejpokročilejší motory a minimalizací emisí škodlivých částic přispívá k ochraně životního prostředí.

ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30



- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- RENAULT RN0700
- FORD WSS-M2C913-D

Syntetický mazací olej pro nejnovější generaci benzínových a dieselových motorů. Mezi jeho nejpozoruhodnější přednosti patří nízká spotřeba paliva a snížení emisí CO₂ do atmosféry za normálních jízdních podmínek. Jeho složení bylo speciálně navrženo pro vozidla, která jsou vybavena motory Ford s ohledem na specifikace požadované tímto výrobcem pro řadu jeho vozů, je však naprosto vhodný pro všechna vozidla, která vyžadují úroveň jakosti ACEA A5/B5.

ELITE COSMOS 0W40



- VW 502.00/505.00/503.01
- MB 229.3
- PORSCHE A40
- BMW LL-98

Plně syntetický mazací olej určený pro mazání nejvýkonnějších motorů na trhu, včetně těch, které vyvinuli přední světoví výrobci automobilů, jako jsou značky Mercedes Benz, Porsche, Audi a další. Jeho stupeň viskozity a špičkové složky poskytují výjimečnou ochranu motoru v okolním prostředí a také v extrémních provozních podmínkách do té míry, že se prosadil mezi nejpokročilejšími oleji na trhu. Díky specifickým vlastnostem navíc vyniká dlouhou životností. ELITE COSMOS 0W40 je nezbytný pro zajištění optimálního výkonu těch nejlepších vozidel a to díky dokonalému mazání každé části motoru. A to vše, aniž by jej bylo nutné měnit po celé tisíce kilometrů.

ELITE COMPETICION 5W40



- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700, RN0710
- GM-OPEL GM LL-B-025

Olej byl vyvinut na základě zkušeností, které společnosti Repsol poskytly profesionální závodní týmy. Tento plně syntetický olej je schopen úspěšně splnit nejvyšší nároky motoru závodního vozu. Proto není divu, že se doporučuje jako ta nejlepší volba pro motory nejpokročilejších a nejnáročnějších osobních automobilů na trhu, včetně značek jako Mercedes Benz, Porsche, Audi, BMW a dalších. Jeho použití zvyšuje výkonost, optimalizuje spotřebu, snižuje tření a velmi účinně chrání motor před opotřebením. Mazivo je synonymem úspěchu značky Repsol v soutěžích, nelze jej však použít pro vozidla, která mají filtry částic DPF.

ELITE COMMON RAIL 5W30



- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- BMW LL-01
- VW 502.00/505.00
- GM-OPEL GM LL-A-025/
- GM-LL-B-025
- RENAULT RN0700

Syntetický mazací olej s dlouhou životností. Díky důkladnému výzkumu v oblasti viskozity přispívá ELITE COMMON RAIL 5W30 ke snížení opotřebení vnitřních částí motorů a podporuje menší spotřebu paliva bez ohledu na to, zda motor běží studený nebo je zahřátý, při vysokých i nízkých teplotách. Díky vysoké kvalitě také vyniká nízkou spotřebou. Je určen pro motory vybavené systémem vstřikování pomocí systému Common Rail, variabilními sacími multi-ventily, systémem Valvetronic, turbokompresory a podobně. Nelze jej použít pro vozidla, která mají filtry částic DPF.

ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30



- ACEA C3
- MB 229.51
- VW 507.00/504.00
- PORSCHE C30

Syntetický mazací olej, který společnost Repsol vyvinula s ohledem na požadavky nejmodernějších benzínových a naftových motorů VW, Audi, Seat a Škoda, a splňoval nové specifikace VW 507.00 / 504.00, které mimo jiné vyžadují prodloužený interval výměny oleje. Kromě toho se doporučuje pro motory s přímým vstřikováním benzínu nebo naftové motory s výfukovým systémem opatřeným filtry DPF. K jeho vlastnostem patří dlouhá životnost maziva, která snižuje spotřebu paliva a následně emise, které znečišťují atmosféru.

ELITE TURBO LIFE 50601 0W30



- ACEA A5/B5-04
- VW 506.01/503.00/506.00

Syntetický mazací olej vyvinutý speciálně pro použití v dieselových motorech s přímým vstřikováním s jednotným systémem vstřikovacích čerpadel. Tento olej splňuje požadavky na úsporu paliva, stanovené nejprestižnější evropskou klasifikací motorových olejů ACEA. Díky nízké spotřebě a snížením emisí, je šetrnější k životnímu prostředí než konvenční maziva. Speciální složení zajišťuje dlouhou životnost oleje dle požadavků skupiny VW, Audi, Seat a Škoda, která je nezbytná pro motory s požadavkem na kvalitu VW 506.01.

ELITE 50501 TDI 5W40



- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3
- VW 502.00/505.00/505.01

Syntetický mazací olej vhodný pro všechny vysoce výkonné benzínové nebo naftové motory. Díky svému složení je jedinečný pro mazání motorů TDI u značek VW, Audi, Seat a Škoda, které používají jednotné vstřikovací čerpadlo. Vzhledem ke svým vlastnostem je kompatibilní i s jinými palivy, jako je LPG [zkapalněný ropný plyn] a CNG [stlačený zemní plyn]. Nízký obsah popela, kompatibilita se systémy na zpracování výfukových plynů a specifická viskozita přispívají k minimalizaci opotřebení důležitých částí motoru a současně ke snížení škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší.

ELITE MULTIVALVULAS 10W40



- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 502.00/505.00
- RENAULT RN0700

Mazací olej na syntetické bázi vyvinutý pro moderní osobní automobily s benzínovými nebo naftovými motory. Jeho syntetické komponenty zajišťují vysoký stupeň chemické stability, který ve spojení s mimořádným výkonem umožňuje optimalizaci intervalu výměny oleje. Vzhledem k nízké viskozitě usnadňuje ELITE MULTIVALVULAS 10W40 spuštění studeného motoru, poskytuje nejlepší péči pro systémy s hydraulickými táhly a udržuje dokonale promazání při jakékoliv teplotě. Díky tepelné stabilitě nastupuje degradace ve standardních provozních podmínkách později než u konvenčních olejů.

ELITE INJECTION 10W40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4-08
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Vícestupňový mazací olej na syntetické bázi, který je díky modernímu souboru aditiv zvláště vhodný pro moderní motory osobních automobilů jak na benzín, tak na naftu. Vynikající tepelná stabilita podporuje nižší degradaci výrobku, čímž optimalizuje intervaly výměny oleje. Další z jeho výhod je vysoká odolnost vůči smyku. Díky nízké viskozitě v chladném stavu a vysoké tekutosti usnadňuje nastartování motoru a velmi účinně chrání systémy vybavené hydraulickými táhly.

ELITE TDI 15W40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4-08
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Vysoce polyvalentní vícestupňový mazací olej na minerální bázi, který byl vyvinut pro motory osobních automobilů s přímým vstřikováním paliva. Lze jej však použít také pro motory s nepřímým vstřikováním. ELITE TDI 15W40 brání tvorbě usazenin v turbokompresoru, usnadňuje studený start a chrání před opotřebením vnitřních částí motoru, když motor běží při vysokých teplotách. Zajišťuje také vynikající odolnost proti oxidaci a stárnutí a má optimalizované složení detergentů a disperzantů.

ELITE INJECTION 15W40



- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Mazací olej na minerální bázi, který splňuje nejnáročnější mezinárodní požadavky na kvalitu, se doporučuje pro benzínové nebo naftové motory osobních automobilů. Je kompatibilní s jinými palivy, jako je LPG (zkapalněný ropný plyn) a CNG (stlačený zemní plyn). Chrání všechny součásti motoru před opotřebením a díky optimalizovanému složení detergentů a disperzantů udržuje čistotu motoru tím, že zpomaluje tvorbu usazenin na drážkách pístů, ventilů, atd. Je kompatibilní s pomocnými systémy, například katalyzátorem.

ELITE SUPER 20W50



- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Vícestupňový minerální mazací olej se doporučuje pro benzínové nebo naftové motory osobních automobilů, bez ohledu na to, zda jsou vybaveny katalyzátorem. Je naprosto vhodný pro použití ve všech typech povětrnostních a okolních podmínkách. Mezi jeho hlavními vlastnostmi vyniká odolnost vůči smyku a dobré vlastnosti pro studený start, což umožňuje hladký provoz ve městě i na dálnici. ELITE SUPER 20W50 odpovídá požadavkům předních výrobců osobních automobilů, a rovněž má vhodnou viskozitu pro práci při vysokých teplotách. Vyznačuje se nízkou spotřebou a dobrými detergentními a disperzními vlastnostmi.

ELITE NEO 5W20



- API SN-RC/CF
- ILSAC GF-5

Syntetický mazací olej s exkluzivním složením Technologie 3E, jejímž účelem je nabídnout nejlepší ochranu motoru při zachování vysoké účinnosti. Olej pro benzínové motory, který díky nízké viskozitě poskytuje úsporu paliva za normálních jízdních podmínek, což vede ke snížení emisí CO₂ do ovzduší a tedy snížení dopadu na životní prostředí.

ELITE NEO 10W30



- API SN/CF

Semi-syntetické mazivo s exkluzivním složením Technologie 3E, jejímž účelem je nabídnout nejlepší ochranu motoru při zachování vysoké účinnosti. Olej pro vozidla s benzínovými a naftovými motory nevybavenými systémy pro zpracování výfukových plynů [DPF]. Mazivo doporučuje většina asijských výrobců automobilů.

ELITE NEO 15W50



- API SN/CF

Semi-syntetické mazivo s exkluzivním složením Technologie 3E, jejímž účelem je nabídnout nejlepší ochranu motoru při zachování vysoké účinnosti. Olej pro motory, které vyžadují větší ochranu proti opotřebení a vysokým teplotám, jako například vozidla s vysokým kilometrovým výkonem, nebo vozidla používající jako palivo LPG [zkapalněný ropný plyn] a CNG [stlačený zemní plyn]. Je vhodný také pro benzinová nebo naftová vozidla bez systémů pro zpracování výfukových plynů (DPF).

ELITE NEO 20W50



- API SN/CF

Semi-syntetické mazivo s exkluzivním složením Technologie 3E, jejímž účelem je nabídnout nejlepší ochranu motoru při zachování vysoké účinnosti. Olej pro motory, které vyžadují větší ochranu proti opotřebení a vysokým teplotám, jako například vozidla s vysokým kilometrovým výkonem, nebo vozidla používající jako palivo LPG [zkapalněný ropný plyn] a CNG [stlačený zemní plyn]. Je vhodný také pro benzinová nebo naftová vozidla bez systémů pro zpracování výfukových plynů (DPF).

AUTO GAS 5W30



- ACEA C3

Syntetický olej, který se doporučuje zejména pro motory vozidel na bi-palivo [benzín-LPG], vyvinutý s cílem poskytovat lepší mazání a vyšší odolnost proti oxidaci, což zaručuje delší životnost motoru.

AUTO GAS 5W40



- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3

Syntetický olej, který se doporučuje zejména pro motory vozidel na bi-palivo (benzín-LPG), vyvinutý s cílem poskytovat lepší mazání a vyšší odolnost proti oxidaci, což zaručuje delší životnost motoru.

PREMIUM TECH 5W30



- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3

Syntetické mazací olej pro benzínové i naftové motory většiny výrobců automobilů. Tento produkt je kompatibilní s vozidly vybavenými filtrem DPF. Jeho snížený obsah popela [Mid SAPS] je vhodný pro technologie pro zpracování výfukových plynů a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí tím, že minimalizuje emise škodlivých částic.

PREMIUM TECH 5W40



- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3

Syntetické mazací olej pro benzínové i naftové motory většiny výrobců automobilů. Tento produkt je kompatibilní s vozidly vybavenými filtrem DPF. Jeho snížený obsah popela [Mid SAPS] je vhodný pro technologie pro zpracování výfukových plynů a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí tím, že minimalizuje emise škodlivých částic.

PREMIUM GTI/TDI 10W40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4

Vícestupňový mazací olej, který kombinuje syntetické složky s velmi kvalitními minerálními látkami pro použití v motorech osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. Je vhodný pro benzínové i naftové motory. Vyznačuje se vysokou odolností proti oxidaci, optimalizuje interval výměny oleje a jeho viskozita usnadňuje start vozidla, čímž se snižuje opotřebení. Zabraňuje rovněž usazování kalů a úsad, čímž zvyšuje životnost motoru.

PREMIUM GTI/TDI 15W40



- API SL/CF
- ACEA A3/B4

Vícestupňový mazací olej, který je vhodný pro použití v motorech osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. Je vhodný pro benzínové i naftové motory. Vyznačuje se vysokou odolností proti oxidaci, optimalizuje interval výměny oleje a jeho viskozita usnadňuje start vozidla, čímž se snižuje opotřebení.

GASOLINA MULTI G 20W40



- API SJ/CF-4
- MB 227.1

Vícestupňový olej na minerální bázi s vlastnostmi potřebnými pro každé počasí je určen pro benzínové motory, které pracují v širokém rozsahu teplot. Jeho složení umožňuje správný chod motoru za jakýchkoli povětrnostních podmínek, jak ve městě, tak na dálnici. Díky svým detergentním vlastnostem omezuje výskyt zbytků spalin a jiných kontaminujících látek, čímž zaručuje vyšší čistotu motoru a zabraňuje usazování laků a úsad.

MULTI G 20W50



- API SG/CF

Vysoce kvalitní vícestupňový mazací olej na minerální bázi s širokou škálou využití. Je vhodný pro atmosféricky plněné dieselové motory nebo dieselové motory s turbodmychadlem v osobních i užitkových vozidlech. Tento olej je proto vhodný pro městské použití a využití ve veřejných službách při běžném intervalu výměny oleje. Je třeba zdůraznit jeho nízkou spotřebu a kompatibilitu s jinými druhy paliv, jako je LPG [zkapalněný ropný plyn] a CNG [stlačený zemní plyn].

PREMIUM 30, 40 AND 50



- API SB

Mazací olej typu mono-grade byl vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám maloodběratelů čtyřtákních zážehových motorů. Díky své detergentní kapacitě omezuje výskyt zbytků spalování a zabraňuje jejich usazování v motoru. Vzhledem k bázi z rafinovaných minerálních látek a pečlivě voleným přísadám snižuje oxidaci, korozi a opotřebení vnitřních částí motoru.



Oficiální dovozce produktů REPSOL pro ČR
FABIÁN - DOBŘÍŠ
Anenská 1892, 263 01 Dobříš, Česká Republika
telefon: +420 318 520 888 / mobil: +420 603 584 917
e-mail: info@repsoloil.cz
www.repsoloil.cz